





LAPURE®

Minimalistische Terrassenüberdachung mit einem wasser- und windabweisenden Sonnenschutzdach und mit offener Panoramasiicht.

TAGSÜBER



ABENDS



Modern

Zwei Versionen: eine mit Endpfosten und eine mit einer Dachauskragung, die über die Pfosten hinausreicht, damit auf der gesamten Terrasse der Schatten optimal genutzt werden kann.

Klassisch - 'Classic Line'

In geöffneter Stellung gibt es keine optisch störende seitliche Verbindung, sodass ein prächtiger 'Infinity View' entsteht.

LAPURE®

Minimalistische Terrassenüberdachung mit wasserabweisendem Sonnenschutz-Screendach


Die stilvolle und **minimalistische** Lapure besteht aus einem Screendach, das Wasser, Sonnenlicht und Wind abweist und auf eleganten, diskreten Aluminiumpfosten ruht - **ohne störende seitliche Verbindung**. Sie ist an einer bestehenden Fassade verankert.

Wenn das Dach geschlossen ist, schützt Lapure vor Sonne, Wind und Regen. Bei geöffnetem Dach können die Bewohner die Sonne genießen, ohne dass die **leichte Struktur** optisch stört.

Für Lapure gibt es zwei verschiedene Pfostentypen: **'Endpfosten'** mit Entwässerung [über Seitenführungen und Pfosten, auch in halb geöffnetem Zustand]. Außerdem sind optional **'versetzte Pfosten'** möglich, [mit Dachauskrugung und Entwässerung über Wasserspeicher, sogar im halbgeöffnetem Zustand]. Bei der letztgenannten Lösung ragt das Dach über die Pfosten hinaus, damit eine optimale Beschattung möglich ist. Dadurch gibt es auch bei tiefstehender Sonne ausreichend Schatten [Montage an einer nach Westen gerichteten Fassade].


Zudem lässt sich eine **'gekoppelte'** Variante realisieren, bei der zwei oder mehrere Dächer perfekt nebeneinander installiert und damit größere Abmessungen überspannt werden können [nur ein Pfosten bei Koppelung].

Dank der großen Auswahl an Farben für die Struktur und das Tuch passt Lapure in jede Umgebung und zu jedem Baustil.




Maße und Eigenschaften


Dachgestaltung	Aufrollbares wasserdichtes, lichtdurchlässiges Sonnenschutz Tuch
Abmessungen	
Max. Breite/Pivot	6000*
Max. Tiefe/Span	5000
Max. Durchgangshöhe	2900
Koppelbar	koppelbar bis max. Breite von 18 m
Min. Neigung	10°
Technische Eigenschaften	
Integrierte Entwässerung	Standard (typabhängig)
Integriertes Kabel	Standard
Integrierter Motor	Standard
Schalterbedienung	nicht zutreffend
RTS-Bedienung	Standard
io-homecontrol® Bedienung	Option ohne Aufpreis
Personalisierung	
Triangle	Option
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend
Wooddesign-Dachlamellen	nicht zutreffend
Integrierte vertikale windfeste Screens	nicht zutreffend
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	Option
Glasschiebewände	nicht zutreffend
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	nicht zutreffend
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	nicht zutreffend
Windfeste Screens (Aufbau) mit Fixscreen® 100 EVO Slim F / Fixscreen® 150 EVO F	Option
Integrierte LED-Beleuchtung	Option
Beam mit Heat und Sound	Option
Linus Wall 1- oder 2-seitig	nicht zutreffend



Patenterte Technologie



Gekoppelte Variante mit Endpfosten



Mit versetztem Pfosten

* 1 Dachteil zwischen 4 bis 6 m; Anschlussleiste muss verwendet werden (mit oder ohne LED)

